

# Atenschutzwerkstatt Breuberg

## Jahresbericht 2020

### Wartung:

Folgende Wartungsarbeiten wurden fristgerecht durchgeführt:

¼ Jährliche Prüfung der Atemluft, Austausch der Filter am Kompressor.  
Monats-, halb- und Sechsjahresprüfung an allen Geräten der Stadt Breuberg

Halbjährliche Prüfung der Chemikalienschutzanzüge von Sandbach und Hainstadt.


### Reinigung, Desinfektion und Trocknen

Im Berichtsjahr 2020 wurden 87 Dosiereinrichtungen und 104 Atemschutzmasken gereinigt desinfiziert und getrocknet.

10 Dosiereinrichtungen Grundüberholt und 18 Flaschen beim TÜV

### Atemschutzflaschen füllen:

**Breuberg 114 Flaschen je 300bar**



### Wartung und Prüfungsarbeiten Für die Firma RKW in Michelstadt

Es wurden geprüft:

12 Atemschutzmasken, 16 Dosiereinrichtungen, 4 Atemschutzgeräte zur ½ Jahresprüfung und 8 Dosiereinrichtungen zur 6 Jahres Grundüberholt.

### Atemschutzübungsstrecke Erbach

Die Ausbildung in der Atemschutzübungsstrecke konnte Pandemie bedingt nur im Oktober und auch nur für wenige Teilnehmer durchgeführt werden.

Alle Fristen für Untersuchungen und Pflichtübungen wurden von der Unfallkasse Hessen und dem Land bis Juni 2021 verlängert.

## **Ausbildung Innenangriff mit Hohlstrahlrohren.**

Am 07.März konnte ein Ausbildungstag mit den Atemschutzgeräteträgern der Stadt Breuberg abgehalten werden.

Hier wurde der Umgang mit dem Hohl Strahlrohr geübt.

Weitere Stationen war der Innenangriff in die Neue Fahrzeughalle mit Blindscheiben auf der Maske und ein Innenangriff über die Turm Treppe zum 2. Obergeschoss.

Hierbei wurden verschiedene Techniken gelehrt im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auf unseren Löschfahrzeugen.

Der Tag hatte sehr viel positive Aspekte für alle Beteiligten.

Leider konnte die Geplanten Folgeausbildungen nicht durchgeführt werden.

## **Neue Chemikalienschutzanzüge**

Neue Schutzanzüge wurden beschafft die in den ersten 5 Jahren nicht mehr geprüft werden und im Einsatzfalle danach entsorgt werden.

Der Grund dieser Entscheidung war das unsere alten Anzüge die letzte Prüfung nicht mehr bestanden haben und es sich zeigt das genau beim Prüfen immer ein Reisverschluss Defekt oder Undicht wurde.

Die ausgemusterten Anzüge waren damals in Ihrer Beschaffung sehr teuer.

Diese neuen Anzüge der Firma Microchem ermöglicht eine Beschaffung von 4 Anzügen zum alten Preis von einem.

Das heist nicht das die Qualität dieser Anzüge schlechter ist als die der alten.

**Zum Schluss meines Berichtes möchte Ich mich bei meinen Helfern bedanken.**

**Ich danke meiner Mitarbeiterin, Katharina Kopp und den Mitarbeitern, Sascha Keller, Frank Schreiner, Fabian Schmitz, Michael Kuhn und Luis Eckhardt aber natürlich auch bei allen die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.**

**Allen Anwesenden ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2021**

**Heiko Keller  
Leiter Atemschutz  
der Stadt Breuberg**